protokol dnevno poročilo za:ACF-NT 18.03.2011 LAFARGE CEMENT
SIEMENS & RACI - EMIDATE V5.5 SLO

št.	čas	stanje vira	MX h	ESP RK h	DESOX h	DENOX h	ESP CC h	proiz t/h	CO mg/m3	CO kg	CO ELV	SO2 mg/m3	SO2 kg	SO2 ELV	NOx mg/m3	NOx kg	NOx ELV	prah mg/m3	prah kg	prah ELV
W1	00:30	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.01	907	82.313	9999	1	0.091	33	226	20.510	529	8	0.726	27
W2	01:00	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	78.40	843	75.722	9999	1	0.090	34	287	25.780	550	9	0.809	27
W3	01:30	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	78.63	536	49.419	9999	1	0.092	34	406	37.433	540	6	0.553	27
W4	02:00	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.00	523	51.290	9999	1	0.098	31	399	39.130	503	8	0.785	26
W5	02:30	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.02	542	51.680	9999	1	0.096	31	355	33.850	497	5	0.477	26
W6	03:00	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.02	575	52.723	9999	1	0.092	32	298	27.325	513	10	0.917	26
W7	03:30	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.02	582	52.148	9999	1	0.093	32	227	21.064	517	7	0.650	26
W8	04:00	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	79.99	665	56.530	9999	1	0.085	36	333	28.308	571	4	0.340	27
W9	04:30	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.02	619	53.465	9999	1	0.087	36	450	38.868	580	4	0.346	27
W10	05:00	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.01	636	56.412	9999	1	0.089	35	201	17.828	559	7	0.621	27
W11	05:30	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.01	617	55.784	9999	1	0.091	34	224	20.252	549	4	0.362	27
W12	06:00	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.00	560	52.032	9999	1	0.093	33	447	41.533	526	5	0.465	27
W13	06:30	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.00	565	52.747	9999	1	0.094	32	370	34.542	517	7	0.654	26
W14	07:00	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.01	548	51.128	9999	1	0.094	32	373	34.801	520	8	0.747	26
W15	07:30	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.01	503	48.341	9999	1	0.096	31	442	42.479	499	10	0.961	26
W16	08:00	M1	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	79.99	545	39.957	9999	1	0.074	33	344	25.221	520	12	0.880	27
W17	08:30	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.00	563	53.755	9999	1	0.096	32	363	34.659	507	11	1.051	26
W18	09:00	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.01	1463	138.761	9999	3	0.285	32	230	21.815	511	12	1.138	26
W19	09:30	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.00	893	87.340	9999	1	0.098	32	313	30.613	511	9	0.880	26
W20	10:00	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.00	722	74.707	9999	1	0.104	30	309	31.973	480	5	0.518	26
W21	10:30	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.01	545	62.051	9999	0	0.000	28	355	40.419	444	4	0.456	26
W22	11:00	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.00	477	52.335	9999	0	0.000	28	375	41.144	449	11	1.207	26
W23	11:30	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.01	613	60.002	9999	0	0.000	31	390	38.174	498	10	0.979	26
W24	12:00	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.00	646	59.607	9999	0	0.000	33	360	33.218	530	11	1.015	27
W25	12:30	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.00	583	61.366	9999	0	0.000	29	345	36.315	469	8	0.842	26
W26	13:00	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	79.99	823	91.259	9999	0	0.000	28	271	30.050	445	9	0.998	26
W27	13:30	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.00	593	64.532	9999	1	0.109	29	373	40.591	457	11	1.197	26
W28	14:00	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.00	603	53.701	9999	1	0.089	34	458	40.788	550	5	0.446	27
W29	14:30	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.00	644	54.019	9999	0	0.000	38	433	36.320	603	8	0.671	28
W30	15:00	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.00	755	65.977	9999	0	0.000	37	102	8.914	584	9	0.787	27
W31	15:30	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.01	654	58.147	9999	0	0.000	36	283	25.161	576	6	0.534	27
W32	16:00	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.01	630	55.572	9999	0	0.000	36	360	31.756	579	5	0.441	27
W33	16:30	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.01	606	53.282	9999	0	0.000	37	372	32.708	584	4	0.352	27
W34	17:00	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	79.99	660	56.822	9999	1	0.086	37	276	23.762	594	7	0.603	27
W35	17:30	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	79.98	668	58.607	9999	1	0.088	36	278	24.390	578	7	0.614	27
W36	18:00	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.01	636	54.318	9999	1	0.086	37	339	28.952	593	7	0.598	27
W37	18:30	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.00	636	54.576	9999	1	0.086	36	384	32.952	578	6	0.515	27
W38	19:00	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.01	602	55.145	9999	1	0.092	33	402	36.825	532	4	0.367	27
W39	19:30	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.00	808	75.012	9999	1	0.093	33	358	33.236	533	5	0.464	27
W40	20:00	M1	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	80.01	809	56.949	9999	1	0.071	35	392	27.595	556	8	0.563	27
W41	20:30	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	79.99	561	51.335	9999	1	0.092	35	466	42.642	555	6	0.549	27
W42	21:00	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.02	546	50.819	9999	1	0.093	33	436	40.581	531	6	0.559	27
W43	21:30	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.00	537	51.366	9999	1	0.096	31	233	22.287	500	6	0.574	26
W44	22:00	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.02	533	50.604	9999	1	0.095	31	426	40.445	497	4	0.380	26
W45	22:30	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.01	554	52.259	9999	1	0.095	31	322	30.375	498	6	0.566	26
W46	23:00	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.03	548	51.519	9999	1	0.094	31	368	34.597	501	10	0.940	26
W47	23:30	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.01	531	49.938	9999	1	0.094	31	446	41.944	504	7	0.659	26
W48	24:00	M1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	79.99	537	50.794	9999	1	0.095	31	320	30.268	503	7	0.662	26
DAV / Dsum		48stac.	23.74	23.77	23.77	23.77	23.77	79.94	640	2848.167	9999	1	3.592	33	344	1534.393	528	7	32.418	27
razpoložljivost v %									100.0			100.0			100.0			100.0		
HAV min (obratovanje)			0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	78.40	477	39.957	9999	0	0.000	28	102	8.914	444	4	0.340	26
čas			08:00	20:00	20:00	20:00	20:00	01:00	11:00	08:00	00:30	10:30	10:30	10:30	15:00	15:00	10:30	04:00	04:00	02:00
HAV max. (obratovanje)			0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	80.03	1463	138.761	9999	3	0.285	38	466	42.642	603	12	1.207	28
čas			00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	23:00	09:00	09:00	00:30	09:00	09:00	14:30	20:30	20:30	14:30	08:00	11:00	14:30

DAV opombe

Pojasnilo oznak: Vse koncentracije in pretok odpadnih plinov so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu, skupna računska vsebnost kisika se računa na osnovi deležev prostorninskih pretokov
NOx je izražen kot NO2, posebna obratovalna stanja: "ST" zagon, "SP" zaustavitev, "--" ni obratovanja, " " stacionarno obratovanje, "M1"mešano kon., "M2"mešano nekon., "BY" Bypass
E: napaka; J: justiranje; M: vzdrževanje; S: nadomestna vred.; X: motnja; N: ni podatkov, i,b = prekoračitev LV (100%, 200%); L,B = prekoračitev (LV+CI)
d = prekoračitev DLV; D = prekoračitev (DLV+CI); *: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI = merilna negotovost; km3/h = 1000 m3/h; S = letni čas; W = zimski čas
Natisnjeno: 19.03.2011 ob 00:00:04

protokol dnevno poročilo za:ACF-NT 18.03.2011
SIEMENS & RACI - EMIDATE V5.5 SLO

LAFARGE CEMENT

št	čas	stanje vira	mg/m3	TOC kg	ELV	mg/m3	HCl kg	ELV	mg/m3	HF kg	ELV	prah HK mg/m3	prah HK LV mg/m3	O2ref %	O2 vol.%	H2O vol.%	CO2 vol.%	CO2 kg
W1	00:30	M1	108	9.802	132	0.1	0.009	7	0.0	0.000	1	35.43	20.00 L	13.73	15.04	9.85	9.34	20301
W2	01:00	M1	107	9.611	137	0.1	0.009	7	0.0	0.000	1	30.92	20.00 L	13.44	14.48	10.32	10.40	21268
W3	01:30	M1	106	9.773	135	0.1	0.009	7	0.0	0.000	1	49.42	20.00 b	13.58	14.62	10.25	10.00	21053
W4	02:00	M1	103	10.101	126	0.1	0.010	6	0.0	0.000	1	83.32	20.00 B	14.09	15.29	9.46	9.01	20995
W5	02:30	M1	105	10.012	124	0.1	0.010	6	0.0	0.000	1	63.30	20.00 B	14.16	15.65	9.28	8.23	19699
W6	03:00	M1	107	9.811	128	0.1	0.009	6	0.0	0.000	1	48.87	20.00 b	13.95	15.33	9.76	9.04	20236
W7	03:30	M1	104	9.650	129	0.1	0.010	6	0.0	0.000	1	32.51	20.00 L	13.89	14.92	9.85	9.67	20602
W8	04:00	M1	114	9.691	143	0.1	0.009	7	0.0	0.000	1	37.29	20.00 L	13.15	14.45	10.30	10.44	20883
W9	04:30	M1	115	9.933	145	0.1	0.009	7	0.0	0.000	1	38.70	20.00 L	13.02	14.08	10.51	10.91	21336
W10	05:00	M1	114	10.112	140	0.1	0.009	7	0.0	0.000	1	56.59	20.00 B	13.31	14.50	10.14	10.25	21118
W11	05:30	M1	113	10.217	137	0.1	0.009	7	0.0	0.000	1	45.07	20.00 b	13.45	14.65	9.93	10.09	21296
W12	06:00	M1	109	10.128	131	0.1	0.010	7	0.0	0.000	1	61.06	20.00 B	13.77	14.91	9.73	9.62	20835
W13	06:30	M1	107	9.989	129	0.1	0.010	6	0.0	0.000	1	53.54	20.00 b	13.89	15.08	9.52	9.47	20848
W14	07:00	M1	107	9.983	130	0.1	0.010	6	0.0	0.000	1	28.64	20.00 L	13.85	14.80	9.73	9.87	20851
W15	07:30	M1	104	9.995	125	0.1	0.010	6	0.0	0.000	1	27.70	20.00 L	14.14	13.40	10.49	12.24	20848
W16	08:00	M1	115	8.431	130	0.1	0.008	7	0.0	0.000	1	32.32	20.00 L	13.84	15.06	9.09	9.48	16449
W17	08:30	M1	110	10.503	127	0.1	0.010	6	0.0	0.000	1	37.26	20.00 L	14.03	13.30	12.01	12.39	21025
W18	09:00	M1	115	10.908	128	0.1	0.010	6	0.0	0.000	1	41.85	20.00 b	13.97	13.42	12.16	12.11	20915
W19	09:30	M1	114	11.150	128	0.1	0.010	6	0.0	0.000	1	33.58	20.00 L	13.97	12.30	13.29	14.33	22236
W20	10:00	M1	109	11.279	120	0.1	0.011	6	0.0	0.000	1	67.34	20.00 B	14.40	12.82	12.58	13.28	21768
W21	10:30	M1	102	11.613	111	0.1	0.012	6	0.0	0.000	1	85.64	20.00 B	14.89	13.82	11.24	11.48	21839
W22	11:00	M1	104	11.411	112	0.1	0.011	6	0.0	0.000	1	76.72	20.00 B	14.82	14.29	10.67	10.46	20753
W23	11:30	M1	113	11.061	124	0.1	0.010	6	0.0	0.000	1	79.88	20.00 B	14.16	13.47	11.82	12.15	21211
W24	12:00	M1	120	11.073	132	0.1	0.009	7	0.0	0.000	1	95.22	20.00 B	13.71	12.63	13.18	13.62	21491
W25	12:30	M1	107	11.263	117	0.1	0.011	6	0.0	0.000	1	85.11	20.00 B	14.56	13.80	11.34	11.44	21147
W26	13:00	M1	103	11.421	111	0.1	0.011	6	0.0	0.000	1	54.18	20.00 b	14.88	14.33	10.48	10.51	20995
W27	13:30	M1	104	11.318	114	0.1	0.011	6	0.0	0.000	1	30.73	20.00 L	14.72	14.37	10.50	10.39	21028
W28	14:00	M1	117	10.420	137	0.1	0.009	7	0.0	0.000	1	36.97	20.00 L	13.44	14.88	10.74	9.66	20865
W29	14:30	M1	119	9.982	151	0.1	0.009	8	0.0	0.000	1	80.22	20.00 B	12.71	14.25	10.39	10.68	21602
W30	15:00	M1	115	10.050	146	0.1	0.009	7	0.0	0.000	1	56.03	20.00 B	12.96	13.94	10.41	11.15	21786
W31	15:30	M1	113	10.047	144	0.1	0.009	7	0.0	0.000	1	42.15	20.00 b	13.08	13.91	10.62	11.22	21879
W32	16:00	M1	113	9.968	145	0.1	0.009	7	0.0	0.000	1	34.00	20.00 L	13.04	13.93	10.66	11.19	21820
W33	16:30	M1	112	9.848	146	0.1	0.009	7	0.0	0.000	1	28.92	20.00 L	12.97	13.88	10.64	11.19	21786
W34	17:00	M1	115	9.901	148	0.1	0.009	7	0.0	0.000	1	36.51	20.00 L	12.83	14.01	10.60	10.97	21674
W35	17:30	M1	114	10.002	145	0.1	0.009	7	0.0	0.000	1	39.85	20.00 L	13.05	14.01	10.56	11.07	21688
W36	18:00	M1	117	9.993	148	0.1	0.009	7	0.0	0.000	1	41.95	20.00 b	12.84	14.10	10.52	10.84	21496
W37	18:30	M1	115	9.868	144	0.1	0.009	7	0.0	0.000	1	56.97	20.00 B	13.06	14.40	10.34	10.50	21282
W38	19:00	M1	107	9.802	133	0.1	0.009	7	0.0	0.000	1	54.10	20.00 b	13.69	14.81	9.87	9.85	20921
W39	19:30	M1	106	9.841	133	0.1	0.010	7	0.0	0.000	1	34.35	20.00 L	13.67	14.85	9.88	9.64	20943
W40	20:00	M1	109	7.673	139	0.1	0.007	7	0.0	0.000	1	27.71	20.00 L	13.35	16.11	7.73	7.50	16217
W41	20:30	M1	106	9.700	139	0.1	0.009	7	0.0	0.000	1	27.54	20.00 L	13.36	14.43	10.33	10.48	21895
W42	21:00	M1	105	9.773	133	0.1	0.010	7	0.0	0.000	1	53.48	20.00 b	13.70	14.92	9.92	9.58	21020
W43	21:30	M1	102	9.757	125	0.1	0.010	6	0.0	0.000	1	70.90	20.00 B	14.12	15.66	9.25	8.43	20398
W44	22:00	M1	102	9.684	124	0.1	0.010	6	0.0	0.000	1	50.53	20.00 b	14.16	15.74	9.21	8.25	19998
W45	22:30	M1	100	9.433	124	0.1	0.010	6	0.0	0.000	1	42.72	20.00 b	14.15	15.74	9.19	8.29	19995
W46	23:00	M1	101	9.495	125	0.1	0.010	6	0.0	0.000	1	36.46	20.00 L	14.11	15.65	9.21	8.59	20420
W47	23:30	M1	99	9.311	126	0.1	0.010	6	0.0	0.000	1	35.54	20.00 L	14.07	15.51	9.21	8.77	20441
W48	24:00	M1	100	9.459	126	0.1	0.010	6	0.0	0.000	1	31.77	20.00 L	14.08	15.52	9.24	8.74	20497
DAV / Dsum		48stac	109	484 246	132	0.1	0.461	7	0.0	0.000	1	48.56	20.00 D	13.75	14.48	10.33	10.35	1001649
razpoložljivost v %			100.0			100.0			100.0			100.0			100.0			
HAV min. (obratovanje)			99	7.673	111	0.1	0.007	6	0.0	0.000	1	27.54	20.00	12.71	12.30	7.73	7.50	16217
čas			23:30	20:00	10:30	00.30	20:00	02:00	00:30	00:30	00:30	20:30	00:30	14:30	09:30	20:00	20.00	20:00
HAV max. (obratovanje)			120	11.613	151	0.1	0.012	8	0.0	0.000	1	95.22	20.00	14.89	16.11	13.29	14.33	22236
čas			12:00	10:30	14:30	00.30	10:30	14:30	00:30	00:30	00:30	12.00	00:30	10:30	20.00	09:30	09:30	09:30

Pojasnilo oznak: Vse koncentracije in pretok odpadnih plinov so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu, skupna računska vsebnost kisika se računa na osnovi deležev prostorninskih pretokov
NOx je izražen kot NO2; posebna obratovalna stanja: "ST" zagon, "SP" zaustavitev, "--" ni obratovanja, " " stacionarno obratovanje, "M1"mešano kon., "M2"mešano nekon., "BY" Bypass
E: napaka, J. justiranje; M: vzdrževanje, S. nadomestna vred.; X motnja; N: ni podatkov; I,b = prekoračitev LV (100%, 200%); L,B = prekoračitev (LV+CI)
d = prekoračitev DLV; D = prekoračitev (DLV+CI), * 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%; CI = merilna negotovost; km3/h = 1000 m3/h; S = letni čas; W = zimski čas

Natisnjeno: 19.03.2011 ob 00:00:05

protokol dnevno poročilo za:ACF-NT 18.03.2011
SIEMENS & RACI - EMIDATE V5.5 SLO

LAFARGE CEMENT

št.	čas	stanje vira	T DP °C	P DP hPa	F DP km3/h	F DP HK km3/h	F DP ABSOR km3/h	G ELKO t/h	G plastika kg/h	G premog kg/h	G odp. olje kg/h	G gume t/h	opombe
W1	00:30	M1	95	971	221.400	75.044	146.356	0.00	0.00	5018.79	0	0.00	
W2	01:00	M1	96	969	208.305	65.125	143.180	0.00	0.00	5164.07	0	0.00	
W3	01:30	M1	93	970	214.455	69.814	144.641	0.00	0.00	5199.83	0	0.00	
W4	02:00	M1	91	971	237.357	88.166	149.191	0.00	0.00	5199.40	0	0.00	
W5	02:30	M1	89	969	243.811	92.216	151.595	0.00	0.00	5029.30	0	0.00	
W6	03:00	M1	89	969	228.018	81.924	146.094	0.00	0.00	4843.97	0	0.00	
W7	03:30	M1	93	969	217.018	76.745	140.273	0.00	0.00	4994.75	0	0.00	
W8	04:00	M1	93	969	203.759	58.422	145.337	0.00	0.00	4963.89	0	0.00	
W9	04:30	M1	91	970	199.205	54.679	144.526	0.00	0.00	5099.35	0	0.00	
W10	05:00	M1	90	970	209.871	63.163	146.708	0.00	0.00	5099.27	0	0.00	
W11	05:30	M1	91	970	214.993	67.356	147.637	0.00	0.00	5186.49	0	0.00	
W12	06:00	M1	89	971	220.612	75.653	144.959	0.00	0.00	5132.96	0	0.00	
W13	06:30	M1	92	972	224.245	79.294	144.951	0.00	0.00	5100.64	0	0.00	
W14	07:00	M1	96	972	215.188	75.383	139.805	0.00	0.00	5099.37	0	0.00	
W15	07:30	M1	103	972	173.496	65.253	108.243	0.00	0.00	5099.61	0	0.00	
W16	08:00	M1	103	972	176.746	61.756	114.990	0.00	0.00	5099.55	0	0.00	
W17	08:30	M1	105	973	172.854	63.274	109.580	0.00	0.00	5002.88	0	0.00	
W18	09:00	M1	106	973	175.929	63.525	112.404	0.00	0.00	5027.93	0	0.00	
W19	09:30	M1	105	973	158.061	57.096	100.965	0.00	0.00	5278.75	0	0.00	
W20	10:00	M1	99	974	166.972	66.741	100.231	0.00	0.00	5300.10	0	0.00	
W21	10:30	M1	93	975	193.775	86.224	107.551	0.00	0.00	5203.55	0	0.00	
W22	11:00	M1	103	975	202.100	88.618	113.482	0.00	0.00	5136.89	0	0.00	
W23	11:30	M1	111	975	177.825	67.230	110.595	0.00	0.00	5107.45	0	0.00	
W24	12:00	M1	103	975	160.730	54.259	106.471	0.00	0.00	5099.18	0	0.00	
W25	12:30	M1	101	975	188.297	78.018	110.279	0.00	0.00	5110.13	0	0.00	
W26	13:00	M1	101	975	203.483	90.188	113.295	0.00	0.00	5199.50	0	0.00	
W27	13:30	M1	106	975	206.157	88.443	117.714	0.00	0.00	5199.39	0	0.00	
W28	14:00	M1	101	975	220.020	68.783	151.237	0.00	0.00	5199.49	0	0.00	
W29	14:30	M1	99	974	206.034	50.817	155.217	0.00	0.00	5200.16	0	0.00	
W30	15:00	M1	90	972	199.033	53.619	145.414	0.00	0.00	5198.72	0	0.00	
W31	15:30	M1	83	973	198.634	55.577	143.057	0.00	0.00	5153.05	0	0.00	
W32	16:00	M1	82	973	198.627	54.933	143.694	0.00	0.00	5099.85	0	0.00	
W33	16:30	M1	83	974	198.321	53.482	144.839	0.00	0.00	5099.89	0	0.00	
W34	17:00	M1	89	974	201.256	51.824	149.432	0.00	0.00	5099.92	0	0.00	
W35	17:30	M1	89	974	199.568	55.256	144.312	0.00	0.00	5100.21	0	0.00	
W36	18:00	M1	91	975	202.001	52.180	149.821	0.00	0.00	5063.68	0	0.00	
W37	18:30	M1	94	976	206.466	57.346	149.120	0.00	0.00	5000.54	0	0.00	
W38	19:00	M1	93	976	216.354	72.490	143.864	0.00	0.00	5000.04	0	0.00	
W39	19:30	M1	99	979	221.299	73.777	147.522	0.00	0.00	5188.16	0	0.00	
W40	20:00	M1	97	979	220.251	67.116	153.135	0.00	0.00	5199.71	0	0.00	
W41	20:30	M1	99	979	212.817	65.070	147.747	0.00	0.00	5160.98	0	0.00	
W42	21:00	M1	98	980	223.503	75.186	148.317	0.00	0.00	5065.35	0	0.00	
W43	21:30	M1	94	978	246.475	92.423	154.052	0.00	0.00	4998.64	0	0.00	
W44	22:00	M1	93	979	246.918	93.448	153.470	0.00	0.00	4990.88	0	0.00	
W45	22:30	M1	92	979	245.689	92.763	152.926	0.00	0.00	4899.80	0	0.00	
W46	23:00	M1	101	979	242.147	90.414	151.733	0.00	0.00	4931.85	0	0.00	
W47	23:30	M1	101	979	237.423	87.901	149.522	0.00	0.00	4999.45	0	0.00	
W48	24:00	M1	100	979	238.887	88.669	150.218	0.00	0.00	5000.14	0	0.00	
DAV / Dsum		48stac	96	974	208.258	70.973	137.285	0.00	0.00	5096.82	0	0.00	
razpoložljivost v %													
HAV min. (obratovanje)			82	969	158.061	50.817	100.231	0.00	0.00	4843.97	0	0.00	
čas			16:00	01:00	09:30	14:30	10:00	00:30	00:30	03:00	00:30	00:30	
HAV max. (obratovanje)			111	980	246.918	93.448	155.217	0.00	0.00	5300.10	0	0.00	
čas			11:30	21:00	22:00	22:00	14:30	00:30	00:30	10:00	00:30	00:30	

Pojasnilo oznak: Vse koncentracije in pretok odpadnih plinov so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu, skupna računska vsebnost kisika se računa na osnovi deležev prostorninskih pretokov
NOx je izražen kot NO2; posebna obratovalna stanja: "ST" zagon, "SP" zaustavitev, "--" ni obratovanja, " " stacionarno obratovanje, "M1"mešano kon., "M2"mešano nekon., "BY" Bypass
E: napaka; J: justiranje; M: vzdrževanje; S: nadomestna vred.; X: motnja; N: ni podatkov; L,b = prekoračitev LV (100%, 200%); L,B = prekoračitev (LV+CI)
d = prekoračitev DLV; D = prekoračitev (DLV+CI); * 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%; CI = merilna negotovost; km3/h = 1000 m3/h; S = letni čas; W = zimski čas

Natisnjeno: 19.03.2011 ob 00:00:08