



Inšpekcija ZA OKOLJE, Enota; Izpostava: LUBLJANA

Naslov DUNajsKA CESTA 58, LUBLJANA tel: 420-44-00

420-44-36

ZAPISNIK št.: 061171/2011
77

o inšpekcijskem pregledu, opravljenem po uradni dolžnosti – na zahtevo stranke, pri: LAFARGE CEMENT d.o.o.

KOLODVORSKA CESTA 5, 1420 TRBOVLJE

dne 10.09.2014 ob 9¹⁵ uri

V zadevi: Emisije snovi v zrak, vode, poravnave z odpadki, OŠS

Prisotna stranka: Petrua Kojic, pooblaščenka za okolje

Pregled opravil/a: Čopac Stenšek Bernarda, inšpektorica za okolje

UGOTOVITVE:

Inšpekcijski pregled je bil opravljen v družbi Lafarge Cement d.o.o., katere dejavnost je proizvodnja cementa.

N čase inšpekcijskega pregleda proizvodnja cementnega klinkeja v rotacijski peči ni potekala. V letni izveščeni letu je proizvodnja klinkeja potekala od 22.06.2014 do 09.08.2014.

V zvezi z Okoljenostnim dovoljenjem - točka II. v Sklepu št. 35407-104/2006-391 z dne 20.1.2014

Agencije RS za okolje, izdanim stranki Lafarge Cement d.o.o., Trbovlje, je Upravno sodišču Repu-

Zapisnik je bil prebran, pripomb ni bilo, oziroma so bile naslednje:

Zapisnik je pisan v ___ izvodih, od katerih po en izvod prejme/jo _____

Zaključeno ob _____ uri.

Podpis stranke

[Handwritten signature]

MP

Stran 1/ 8

Podpis uradne osebe

[Handwritten signature: Čopac Stenšek]



Nadaljevanje s
-1- strani

Blizu Slovenije izdala Sodbo v imenu
Ljudske 10893/2014-15, z dne 21.8.2014. Navedeno
sodbo je Inšpektorat RS za kmetijstvo mi odloži prejel
s strani Agencije RS za okolje dne 03.07.2014.

Emissioni snovi v zrak:


V družbi Loforce Cement d.o.o. področjena organ-
izacija ŽZV Morilca izvaja trajne meritve
emisijske snovi v zrak na razpustu Ž1 - centralni
razpust razžveplene koprove. Trajne meritve
se navedejo na prometu: skupni prah, žveplo-
ni oksidi, dušikovi oksidi, fluor in njegove klopne
spojine, klor in klorini kloridi, celotne organske
snovi, ogljikov monoksid. Predloženo je bilo
Letno Poročilo o trajnih meritvah emisijske
snovi v zrak na razpustu Ž1 iz razžveplene
koprove klinke peči v podjetju Loforce Cement d.o.o.
v letu 2013, izdelano maj 2014, katerega je izdelal
ŽZV Morilca. V točki 6. poročila "Ocena resulta-
tov" je med drugim zapisano, da nobena dvorna
povprečna vrednost ni presegala mejne vred-
nosti za dušikove okside, skupni prah, žveplo-
dioxid, plinastih anorganskih spojin klor, plinastih anorganskih spojin fluor. Nevariz
občinskih meritvah emisijske snovi v zrak v
letu 2013 je bila dokumentacija v roki posre-

Zapisnik je bil prebran,
pripomb ni bilo, oziroma so bile naslednje

Zapisnik je pisan v ___ izvodih, od katerih en izvod prejme/jo

Zaključeno ob

Podpis stranke



MP



lovana suspektni za okolje in sicer:

- Emisije snovi v zrak iz različnih naprav v podjetju Lofuge Cement d.o.o. - občasne meritve v letu 2013, št. 112-09/3248-13/1 2 dne 20.2.2014
- Načrt meritev emisije snovi v zrak iz različnih naprav v podjetju Lofuge Cement d.o.o. občasne meritve v letu 2013, evidenčni oznaka 112-09/3248-13/1/NM, novembra 2013
- Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak iz različnih naprav v podjetju Lofuge Cement d.o.o. občasne meritve v letu 2013, evidenčni oznaka 112-09/3248-13/1/PR z dne 20.02.2014.

Je navedene dokumentacije je razvidno, da emisije snovi v zrak iz naprave LT (razčrpljevalna naprava v proizvodnji cementnega klinkerja) in na naprave mline cementske, hladilnice klinkerja in primarnega ter sekundarnega dušilca bistveno zmanjšajo določene mejne vrednosti.

Občasne meritve v letu 2014 so bile uvedene s strani ZEV Monitor konec meseca julija 2014, zavezanec pa se ne razpлага s priložnim.

Predložena je bila Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2013, katero je ZEV Monitor izdelal šele v maju 2014 in jo posredoval.

Zapisnik je bil prebran, pripomb ni bilo, oziroma so bile naslednje

Zapisnik je pisan v ___ izvodih, od katerih en izvod prejme/jo

Zaključeno ob

Podpis stranke

Kajto

MP

Stran 3,8

Čopar



nal na ARSO. Poročilo o kontroli ortostatskega merilnega sistema QAL2 je bilo izdelano v juliju 2013 s strani RACI d.o.o. Redni letni pregled sistema za tovarne meritve emisije snovi v zrak je opravil ZTU Mobilni, poročila še ni izdelal.

Družba ima na lokaciji no-miščen motor z motoriziranim zgorevanjem - diesel agregat (500 kVA). Dne 25.01.2014 je na ARSO posredoval poročilo o obrobrenju agregata in sicer v letu 2013 je skupaj obratoval 6 ur.

V zvezi z malimi kvantitativnimi popravili na lokaciji, v katerih se kot gorivo uporablja ekstra lahka kerosolna olja so bila s strani koncesionarja - LEDOSA Dimnikarstvo d.o.o. opravljene redni letni pregledi kvantitativnih popravil in predložena Poročila o opravljenih občasnih meritvah emisij snovi v zrak 2 dne 12.03.2014.

Humus v okolju:

Meritve humusa so bile na lokaciji Kolodvorska cesta 5, Trbovlje opravljene s strani družbe SINETA d.o.o. v letu 2013. Je poročilo o ocenjevanju humusa v okolju št. O.P.H. 25/2013 2 dne 23.08.2013 je razvidno, da merne vredno-

Zapisnik je bil prebran,
pripomb ni bilo, oziroma so bile naslednje

Zapisnik je pisan v _____ izvodih, od katerih en izvod prejme/jo _____

Zaključeno ob _____ uri.

Podpis stranke

[Handwritten signature]

MP



Stran

4/8

Nadaljevanje s
-4 strani

sti niso presežene (dva na loru, dva na
konična, mejna konična, večna loru, večna
na konična, mejna konična). Meritve kupa
za lokacijo Komnoleu Plesko so bile izvedene
v letu 2013 s strani SIVET d.o.o. To Poročilo o
ocenjenju kupa v obliki O.P.O.H. 38/2013, z dne
21. 11. 2013 je razvidno, da izmerjene vredno-
sti karalcev kupa ustrezajo dokazno določe-
nim mejnim vrednostim.

Ozone škodljive snovi (OŠS) ni fluorirani
toplogredni plini (F-plini):

Družba ima na lokaciji nameščenih 12 naprav:

1. naprava s 14 kg plina R-417A - lokacija - R 1/2 1
2. — " — 14 kg — " — R-417A — " — R-3 2
3. — " — 14 kg — " — R-417A — " — Mlin cementa
4. — " — 3,6 kg — " — R-417A — " — Mlin premoga 1
5. — " — 3,6 kg — " — R-417A — " — Mlin — " — 2
6. — " — 3,4 kg — " — R-417A — " — OVP - Lok. - jurtl.
7. — " — 5 kg — " — R-417A — " — OVP - Komanda
8. — " — 32 kg — " — R-417C — " — OVP Up. Zgr.
9. — " — 5,1 kg — " — R-417A — " — kuhinja
10. — " — 5,4 kg — " — R-417A — " — Jedilnica
11. — " — 14 kg — " — R-417A — " — MCC čistilnica 1
12. — " — 14 kg — " — R-417A — " — MCC — " — 2

Zapisnik je bil prebran,
pripomb ni bilo, oziroma so bile naslednje

Zapisnik je pisan v ___ izvodih, od katerih en izvod prejme/jo

Zaključeno ob

Podpis stranke

Kapfo

MP

Copar


Stran

5,8

Vse napore so bile uspešne na ARSO. Predložena so bila Polidila o opravljenem preverjanju ukopanja na repromični operaciji vseh 12 naporov. Na naporu, ki vsebuje 32 kg plina je bilo preverjanje v letu 2013 opravljeno 1 mesecu prej ni bilo v novembru 14. 11. 2013. V letu 2014 so bila preverjanja ukopanja oziroma preskusi tesnosti opravljeni 12. 11. in 14. 05. 2014 s strani družbe ERTV d.o.o. Ti- bode. Drugi preskus tesnosti na naporu, ki vsebuje 32 kg plina v letu 2014, je predvideno opravljati v novembru 2014. Letno poročilo o ravnanju z ozonem skladnimi s normami za F-pline je bilo posredovano na ARSO do 31. 3. 2014. Družba vodi evidenco o naporih ter be- stvo evidenco na predpisanih obrazcih v računalniški obliki.

Emisije plinov v vodi ni nobena voda. Družba ima pridobljeno Delno vodno dovol- ljenje št. 35536/4/2007-4 z dne 29. 05. 2007 za odvoz vode iz vodnjaka V1 in vodnjaka V2. Veljavnost vodnega dovoljenja je do 31. 12. 2012. Straniki se dovolijo odvoz vode iz V1 v letni količini 285.600 m³ in iz V2 v letni količini 252.000 m³. Predložena je bila

Zapisnik je bil prebran,
pripomb ni bilo, oziroma so bile naslednje

Zapisnik je pisan v ___ izvodih, od katerih en izvod prejme/jo

Zaključeno ob ___ uri.

Podpis stranke

Kapri

MP

Kapri



Stran

6/8

Napoved za plačilo vodnega povračila za leto 2013, ki je bila posredovana na ARSO. Iz interne VI je bilo v letu 2013 odvzete 26.775 m³ vode, iz V2 pa 33.779 m³ vode. V družbi tehnološke odpadne vode ne nastajajo več, saj ima opitno krogotoko. Družba se ne miče več med zbiranje za plačilo okoljske dajatve - dopis ARSO 2 dne 19.07.2012. Na lokaciji so nameštene 4 komunalne čistilne naprave pod SOPE (od leta 2011). Ocena obvladovanja vode komunalne čistilne naprave (ponovna ocena), ki je soglasna in je bila obravnavana občinske gospodarske zavode službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, je v izdanih oziroma postopku izdelave.

Ravnave 2 odpadki:

Družba je na ARSO posredovala Letno poročilo o postopku odpadkov v proizvodnji in storitvenih dejavnostih za leto 2013, dne 11.3.2014. Odpadki se ločeno zbirajo na 10 namenjenih lokacijah v enotnosti, ki je označena. Načrt gospodarjenja z odpadki je izdelan, sendiran dne 04.04.2014. V načrtu je posebej lokacija koldovstva in posebej lokacija kompostov. Evidenca o odpadkih se vodi računalniško.

Zapisnik je bil prebran, pripomb ni bilo, oziroma so bile naslednje

Zapisnik je pisan v ___ izvodih, od katerih en izvod prejme/jo

Zaključeno ob ___ uri

Podpis stranke
Kajic

MP

Čepič



Skladiščenje naftnih derivatov:

Na lokaciji Komnolom Plesko je nameščen dropljivni 90 m³ rezervoar in en dropljivni rezervoar, volumna 16 m³. Na lokaciji Kalo = dvorska cesta 5, Trbovlje je nameščen naslednji rezervoarji:

- dropljivni nadzemni 573 m³
- " " " " 3x3 m³
- dropljivni nadzemni 50 m³
- " " " " 2x80 m³

Rezervoarji so bili preizpravljeni na ARSO. Teden dni je NACIT razpisala 2 nevarni mi lokacijski nameni - evidenca o skladiščenju, septembra 2013.


Toplogredni plini:

Predlozenci sta bili odločeni št. 35490-3/2014-2 z dne 8.4. 2014 in 35490-3/2014-4 z dne 9.4. 2014 izdani s strani ARSO o dodeljeni količini emisijnih kvotov. Potrebno o emisijah toplogrednih plinov iz papirni in Pismo hruške je za službo Zofuge Cement d.o.o. izdelal družba Bureau Veritas d.o.o. dne 24.03. 2014 in ga posredovala na ARSO.

Zapisnik je bil prebran,
pripomb ni bilo, oziroma so bile naslednje

Zapisnik je pisan v 2 izvodih, od katerih en izvod prejme/lo Zofuge Cement d.o.o.
IX IRSKO, Sušpedeja za dedje Zaključeno ob 14⁰⁰ uri.

Podpis stranke



MP



Stran

8,8

